Identifikasie gids: veld heuningbos spesies

Herspruiter – struike met verskeie stamme



***Cyclopia intermedia* (Bergtee) groei in Kaapse berge vanaf Van Stadensberg tot Langeberg en die binneland.**



***Cyclopia sessiliflora* (Heidelberg tee) groei op die Langeberg en Warmwaterberg.**

SKETSE DUI DIE WERKLIKE GROOTTE VAN DIE BLARE EN BLOMME AAN

Hersaaier – struike met enkel stam



***Cyclopia subternata* (Vleitee) groei op die kus berge van die Tsitsikamma, Outeniqua en Langeberg.**



***Cyclopia plicata*(Naaldblaar tee) groei in die Kammanassie en Kouga Berge.**

***Cyclopia maculata* (Genadendal tea) groei in die Langeberg, binnelands van Heidelberg.**

SKETSE DUI DIE WERKLIKE GROOTTE VAN DIE BLARE EN BLOMME AAN

HOE OM HIERDIE DOKUMENT AAN TE HAAL: McGregor, G.K. (2018). *Veldgids tot die Volhoubare Oes van Veld-heuningbos*. Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning, Wes-Kaapse Regering, Kaapstad.

Wes-Kaapse Regering
Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning
BETER TESAME.